


FIFTY-FIFTY




Receptie



buronomic
FABRICANT FRANÇAIS




DATA SHEET



FIFTY-FIFTY

WARRANTY
10
YEARS



Examples of decor variations




1 Witte poot, bovenblad en opvulpaneel

2 Poot, bovenblad en opvulpaneel in houtdecor MFC-afwerking

3 Eentonige afwerking



2 opvulpaneel posities om werkruimte vrij te maken



Opvulpaneel gemonteerd zonder afstandhouder

Opvulpaneel gemonteerd met afstandhouder



Specificaties




Front- en zijpanelen in MFC



Poot, boven- en opvulpaneel in MFC



2 opvulpaneel posities



* DDA = Volgens de Disability Discrimination Act

Counters

- Structurex® melamine-gecoat spaanplaat, 25 mm dik, hoge dichtheid 650 kg/m³ (+/-5%), met twee decoratieve zijden en anti-reflectie-afwerking.
- 2 mm dikke schokbestendige ABS-randafwerking, afgerond en afgestemd op de bladafwerking.
- Voorzien van zwarte antislip pads van L 3,5 cm / D 1,8 cm.
- Deze receptiebalie bestaat in een rechter DDA* of linker DDA* uitvoering.
- Afmetingen: L 180 cm x H 74 tot 115 cm x D 73 tot 108 cm.
- Frontpaneel gemaakt van 38 mm dik Nitech® honingraat melamine-paneel, geassembleerd met 45° verstek en dienend als ontvangstblad voor bezoekers.
- 2 posities: inlegpaneel verkrijgbaar met afstandhouders (keuze tijdens montage) om de werkruimte vrij te maken en de plaatsing van computerschermen groter dan 20 inch mogelijk te maken.
- De Fifty-Fifty receptiebalie heeft uitsparingen in het werkblad (D 4,5 cm x L 13 cm) en aan de voorzijde om kabels van het werkblad naar de vloer door te voeren.
- 100% PEFC-bladen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
- E1-certificering in overeenstemming met de NF EN-717-2 norm.
- M2 brandklasse.




Receptiebalie met rechter DDA*-uitvoering.



Receptiebalie met linker DDA*-uitvoering.

* DDA = *Volgens de Disability Discrimination Act*





buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tel : +33 (0)2 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

The data in this sheet is valid at the date of preparation.
Any evolution of the product does not systematically give rise to update
when the fundamental characteristics of the product are not modified.
The manufacturer reserves the right to change the product without notice.
Version 05/2024